

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
РТС «Нижегородский»					
<p>Комельная к.п. Зеленый город "Санаторий Нижегородский", комельная к.п. Зеленый город санаторий ВЦСПС, 2-я территория, комельная к.п. Зеленый город д/о "Зеленый город", д.19, комельная к.п. Зеленый город, д.7, Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый город", комельная к.п. Зеленый город санаторий "Ройка", д.16, комельная к.п. Зеленый город, ДОЛ "Чайка", комельная к.п. Зеленый город, Мореновская икола, д.7с.</p>	<p>120. Мастер участка 2 группы 171/1, 171/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>Цель: Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p>	<p>До 01.02.2016</p>	<p>РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p>	<p><i>Взм. сс.</i></p>
<p>122. Мастер участка 2 группы 160/1, 160/2, 160/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>Цель: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные залы котельной ул. Нижегородская д.29, котельной ул. Запорова д.5. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p>	<p>До 01.02.2016</p>	<p>РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p>	<p><i>Взм. сс.</i></p>
<p>123. Мастер участка 2 группы 161/1, 161/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>Цель: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственный зал котельной ул. Варварская д.156. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p>	<p>До 01.02.2016</p>	<p>РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ</p>	<p><i>Взм. сс.</i></p>

Комельная Верхне-Волжская Набережная 18ж, комельная пер. Бойновский д. 9д, комельная ул. Радужная д. 2а					
124. Мастер участка 2 группы 168/1, 168/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственный зал котельной ул. Радужная, 2а. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>ггм.</i>
Комельная пл. М. Горького д. 4а, комельная ул. М. Горького д. 65д, комельная ул. Давыдова д. 1/29а, комельная ул. Воровского д. 3, комельная ул. М. Горького д. 50, комельная ул. Ильинская д. 149а					
126. Мастер участка 2 группы 159/1, 159/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные залы котельной ул. М. Горького д. 65д, котельной пл. М. Горького д. 4а. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>ггм.</i>
ЦТП-601 ул. Сергеевская д. 1а, ЦТП-602 ул. Ильинская д. 13/2а, комельная пер. Плотничиный д. 11					
127. Мастер участка 2 группы 158/1, 158/2, 158/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственный зал котельной пер. Плотничиный д. 11 (зона насосов, зона котлов). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>ггм.</i>
Комельная ул. Республиканская д. 4/а, комельная ул. Ванеева д. 63, ЦТП ул. Панина д. 7б, комельная ул. Ванеева д. 28б, комельная пер. Звенигородский д. 8а, комельная ул. Панина д. 10б					
128. Мастер участка 2 группы 170/1, 170/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные залы котельной пер. Звенигородский д. 8а, котельной ул. Ванеева д. 63. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>ггм.</i>
Комельная ул. Рождественская д. 47, комельная ул. Рождественская д. 24, комельная ул. Рождественская д. 40а					
130. Мастер участка 3 группы 165/1, 165/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные залы котельной ул. Рождественская д. 24,	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>ггм.</i>
РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ					

	котельной ул. Рождественская д.40а. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РГС «Нижегородский»	<i>Гин-ев.</i>
<i>Котельная ул. Панина д. 19б</i>					
138. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РГС «Нижегородский»	<i>Гин.</i> <i>Гин-ев.</i>
<i>Котельная ул. Нижегородская д. 29</i>					
140. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов, зона котлов. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РГС «Нижегородский»	<i>Гин.</i> <i>Гин-ев.</i>
<i>Котельная пл. М. Горького д. 4а</i>					
141. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов, зона котлов. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РГС «Нижегородский»	<i>Гин.</i> <i>Гин-ев.</i>
<i>Котельная пер. Голая д. 9д</i>					
143. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РГС «Нижегородский»	<i>Гин.</i> <i>Гин-ев.</i>
<i>Котельная ул. Верхне-Волжская набережная д. 18ж</i>					
144. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РГС «Нижегородский»	<i>Гин.</i> <i>Гин-ев.</i>

146. Оператор котельной	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: ГРУ. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	<p>РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ</p>	<p>Лтм. Лтм-се.</p>
-------------------------	---	--	------------------	---	-------------------------

147. Оператор котельной	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов, зона котлов, ГРУ. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	<p>РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ</p>	<p>Лтм. Лтм-се</p>
-------------------------	---	--	------------------	---	------------------------

150. Оператор котельной	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	<p>РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ</p>	<p>Лтм. Лтм-се</p>
-------------------------	--	--	------------------	---	------------------------

151. Оператор котельной	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов, зона котлов. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	<p>РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ</p>	<p>Лтм. Лтм-се</p>
-------------------------	--	--	------------------	---	------------------------

154. Аппаратчик химводоочист-ки	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров (кот. ул. Ванеева д.63). 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	<p>РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ</p>	<p>Лтм. Лтм-се</p>
---------------------------------	---	--	------------------	---	------------------------

156. Аппаратчик химводоочист-ки	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80</p>	Предупреждение работников	До	<p>РТС «Нижегородский»</p>	
---------------------------------	--	---------------------------	----	----------------------------	--

	ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	01.02.2016 Постоянно	Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РТС «Нижегородский»	<i>Ттм.</i> <i>Ттм-се</i>
<i>Комельная ул. Родионова 286</i>					
157. Машинист (кочегар) котельной (на угле и сланце), в т.ч. занятые на удалении золы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Нижегородский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РТС «Нижегородский»	<i>Ттм.</i> <i>Ттм-се</i>
РТС "Приокский"					
<i>Комельная ул. 40 лет Победы д.15, ТП-705 ул. Троицкая д.20</i>					
315. Мастер участка I группы 317/1, 317/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. 40 лет Победы д.15 (зона котлов, зона насосов), ТП-705 (зона насосов). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РТС «Приокский»	<i>Ттм.</i> <i>Ттм-се</i>
<i>Комельная ул. 40 лет Победы д.15</i>					
316. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РТС «Приокский»	<i>Ттм.</i> <i>Ттм-се</i>
<i>Комельная ул. Троицкая д.130</i>					
318. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Модуль насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РТС «Приокский»	<i>Ттм.</i> <i>Ттм-се</i>
<i>Комельная ул. Военных комиссаров д.9</i>					
319. Мастер участка I группы 321/1, 321/2. Слесарь по обслуживанию	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80	Предупреждение работников	До	РТС «Приокский»	

<p>живанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>01.02.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ</p> <p>РТС «Приокский»</p>	<p><i>Гмм.</i></p> <p><i>Гмм-се</i></p>
<p><i>Комельная ул. Голованова д.25а</i></p>					
<p>322. Мастер участка I группы 324/1, 324/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.02.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ</p> <p>РТС «Приокский»</p>	<p><i>Гмм.</i></p> <p><i>Гмм-се</i></p>
<p><i>Комельная ул. Горная д. 13а, ТП-704 ул. Карбышева д. 1а</i></p>					
<p>325. Мастер участка I группы 326/1, 326/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов котельной ул. Горная д.13а.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.02.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ</p> <p>РТС «Приокский»</p>	<p><i>Гмм.</i></p> <p><i>Гмм-се</i></p>
<p><i>Комельная ул. Батумская д.7б</i></p>					
<p>327. Мастер участка I группы 328. Оператор котельной 330/1, 330/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей</p>	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосов, зона вспомогательного оборудования.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.02.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ</p> <p>РТС «Приокский»</p>	<p><i>Гмм.</i></p> <p><i>Гмм-се</i></p>
<p><i>Комельная ул. Батумская д.7б, комельная ул. Углова д.7</i></p>					
<p>329. Аппаратчик химводоочистки</p>	<p>Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров (стол аппарата) котельной ул. Углова д.7, зона фильтров (стол аппарата), помещение соляных насосов котельной ул. Батумская д.7б.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	<p>Предупреждение работников о повышенном уровне шума</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p>	<p>До 01.02.2016</p> <p>Постоянно</p>	<p>РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ</p> <p>РТС «Приокский»</p>	<p><i>Гмм.</i></p> <p><i>Гмм-се</i></p>
<p><i>Комельная пр. Газарина д.156, комельная ул. Горная д.13а</i></p>					
<p>331. Аппаратчик химводоочистки</p>	<p>Шум:</p>				

ки	1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной пр. Гагарина д.156 (зона фильтров), котельной ул. Горная д.13а (зона фильтров). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>ГМ.</i>
<i>Комельная ул. Радистов д.24, комельная пр. Гагарина д.156</i>					
332. Мастер участка 2 группы 334/1, 334/2, 334/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов котельной ул. Радистов д.24, зона насосов котельной пр. Гагарина д.156. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>ГМ.</i>
<i>ТП-705 ул. Троишнина д.20</i>					
338. Оператор теплового пункта	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное помещение. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>ГМ.</i>
<i>Комельная ул. Углова д.7</i>					
339. Мастер участка 2 группы 340. Оператор котельной 341/1, 341/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов, зона вспомогательного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>ГМ.</i>
<i>Комельная ул. Цемочная д.3, комельная ИТ-парк Анкудиновка</i>					
342. Мастер участка 1 группы 344/1, 344/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов котельной ИТ-парк Анкудиновка. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>ГМ.</i>
<i>Комельная Анкудиновское шоссе д.36, комельная Анкудиновское шоссе д.24</i>					
345. Мастер участка 1 группы	Шум:	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Приокский»	<i>ГМ-се</i>

346/1, 346/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной Анкудиновское шоссе д.24 (зона котлов, зона насосов), котельной Анкудиновское шоссе д.36 (зона котлов, зона насосов). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	Лшм.
<i>Комельная пр. Гагарина д.25е</i>					
347. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной пр. Гагарина д.25е (зона котлов, зона насосов). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	Лшм.
<i>Комельная пр. Гагарина д.25е, комельная ул. Барминская д.8в</i>					
348. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Барминская д.8в (зона фильтров, стол аппаратчика). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	Лшм.
<i>Комельная пр. Гагарина д.25е, комельная пр. Гагарина д.60 корпус 22</i>					
362. Мастер участка 2 группы 349/1, 349/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной пр. Гагарина д.60 корпус 22 (зона котлов, зона насосов), котельной пр. Гагарина д.25е (зона котлов, зона насосов). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	Лшм.
<i>Комельная пр. Гагарина д.178б</i>					
350. Начальник котельной 3 группы 351. Сменный мастер котельной 352. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	Лшм.

354/1, 354/2, 354/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Приокский»	<i>Взм-се</i>
<i>Комельная пр. Гагарина д.1786</i>					
353. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров и насосов, проработорник в насосной. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Приокский»	<i>Взм-се</i>
<i>Комельная пр. Гагарина д.70а, комельная ул. Барминская д.86</i>					
355. Мастер участка I группы 357/1, 357/2, 357/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной пр. Гагарина д.70а (зона котлов), котельной ул. Барминская д.8в (зона котлов, зона насосов). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Приокский»	<i>Взм-се</i>
<i>Комельная пр. Гагарина д.70а</i>					
356. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Приокский»	<i>Взм-се</i>
<i>Комельная пр. Гагарина д.70а, комельная пр. Гагарина д.60 корпус22</i>					
358. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров котельной пр. Гагарина д.60 корпус 22. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Приокский»	<i>Взм-се</i>
<i>Комельная ул. Терешковой д.7</i>					
359. Мастер участка I группы 360/1, 360/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм.</i>

тов, тепловых сетей	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Приокский»	<i>Ктм-се</i>
<i>Комельная ул. Барминская д.88</i>	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосов, зона вспомогательного оборудования, зона ГРУ. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Приокский»	<i>Ктм.</i> <i>Ктм-се</i>
361. Оператор котельной					
<i>Комельная пр. Гагарина д.60 корпус 22</i>					
	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Приокский»	<i>Ктм.</i> <i>Ктм-се</i>
363. Оператор котельной					
<i>ЦТП-704 ул. Карбышева д.1а</i>					
	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное помещение. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Приокский»	<i>Ктм.</i> <i>Ктм-се</i>
364. Оператор теплового пункта					
<i>Комельная пр. Гагарина д.97</i>					
	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Приокский»	<i>Ктм.</i> <i>Ктм-се</i>
366. Оператор котельной					
<i>Комельная пр. Гагарина д.97, комельная ул. Тропинина д.13д, ЦТП-706 ул. Эроновская д.10</i>					
	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Тропинина д.13д (модуль насосов), котельной пр. Гага-	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Приокский»	<i>Ктм.</i> <i>Ктм-се</i>
365. Мастер участка 2 группы 367/1, 367/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей		Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Приокский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Ктм.</i>

	рина д. 97 (зона котлов, зона насосов). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Приокский»	<i>Гмм-ее</i>
РТС "Заречный"					
<i>Комельная ул. Энгельса, 10</i>					
380. Мастер участка 2 группы 381. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	<i>Гмм.</i> <i>Гмм-ее</i>
382/1, 382/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Мастерская котельной. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	<i>Гмм.</i> <i>Гмм-ее.</i>
<i>Комельная ул. Пугачева, 1. Комельная ул. Пугачева, 2</i>					
384. Мастер участка 1 группы 385. Оператор котельной 386/1, 386/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственный зал котельной ул. Пугачева, 1 (зона котлов, зона насосного оборудования, зона вспомогательного оборудования). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	<i>Гмм.</i> <i>Гмм-ее</i>
<i>Комельная ул. Пугачева, 1. Комельная ул. Базарная, 6</i>					
387. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров котельной ул. Пугачева, 1. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	<i>Гмм.</i> <i>Гмм-ее</i>
<i>Комельная ул. Баренца, 9а</i>					
389. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов, зона вспомогательного оборудования.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Гмм.</i>

	2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Заречный»	<i>ГМ-се</i>
<i>Комельная ул. Баренца, 9а, комельная ул. Иванова, 36б, ЦТП-502 ул. Баренца, 9б</i>					
	388. Мастер участка I группы 390/1, 390/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Баренца, 9а (зона вспомогательного оборудования), котельной ул. Иванова, 36б (зона котлов, зона вспомогательного оборудования), ТП-502 ул. Баренца, 9б. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ <i>ГМ</i>
<i>Комельная ул. Иванова, 36б. Комельная ул. Баренца, 9а</i>					
	391. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров котельной ул. Иванова, 36б. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ <i>ГМ-се</i>
<i>Комельная ул. Иванова, 36б</i>					
	392. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона вспомогательного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ <i>ГМ</i>
<i>ЦТП-502 ул. Баренца, 9б</i>					
	393. Оператор теплового пункта	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ <i>ГМ-се</i>
<i>Комельная ул. Иванова, 14б</i>					
	395. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ <i>ГМ</i>

	оборудования, зона вспомогательного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Заречный»	<i>Анн-ее</i>
<i>Комельная ул. Иванова, 14д. ЦТП-501 ул. Иванова, 14д</i>					
394. Мастер участка I группы 396/1, 396/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования котельной ул. Иванова, 14д. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	<i>Анн-ее</i>
<i>Комельная ул. Гаргеля, 25</i>					
399. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосов, вспомогательное оборудование. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	<i>Анн-ее</i>
<i>Комельная ул. Гаргеля, 25. Комельная ул. Иванова, 14д</i>					
400. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Гаргеля, 25 (зона вспомогательного оборудования), котельной ул. Иванова, 14д (зона вспомогательного оборудования). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	<i>Анн-ее</i>
<i>Комельная ул. Гаргеля, 25</i>					
398. Мастер участка I группы 401/1, 401/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	<i>Анн-ее</i>
<i>Комельная ул. Спиридовского, 3</i>					
402. Мастер участка I группы 403. Оператор котельной 404/1, 404/2. Слесарь по обслуживанию	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ	<i>Анн-ее</i>

живанно, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	ООТ УБТ	Взм-се
<i>Котельная ул. Конерника, 1а</i>					
406. Мастер участка 2 группы 408/1, 408/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	Взм.
<i>Котельная ул. Конерника, 1а</i>					
407. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования, зона вспомогательного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	Взм.
<i>Котельная ул. Конерника, 1а</i>					
409. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона вспомогательного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	Взм.
<i>Котельная пр. Союзный, 43</i>					
426. Начальник котельной 3 группы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	Взм-се
427. Мастер участка 3 группы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Заречный»	Взм.
428. Оператор котельной 430/1, 430/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей					
<i>Котельная ул. Николая Гасило, 1а. Котельная пр. Героев, 13</i>					
437. Мастер участка 2 группы 438/1, 438/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	Взм.

тов, тепловых сетей	помещение котельной пр. Героев, 13. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Заречный»	<i>Взм-се</i>
<i>Комельная ул. Люкина, 6а. Комельная Московское шоссе, 219а. Комельная ул. Красных Зорь, 4а</i>					
439. Мастер участка 2 группы 440/1, 440/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Люкина, 6а (зона котлов, зона насосного оборудования), котельной Московское шоссе, 219а (зона насосного оборудования), котельной ул. Красных Зорь, 4а (зона насосного оборудования). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>Взм.</i>
<i>Комельная ул. Люкина, 6а</i>					
441. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>Взм-се</i>
<i>Комельная ул. Базарная, 6</i>					
443. Мастер участка 1 группы 444/1, 444/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей 445. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>Взм.</i>
<i>Комельная ул. Федосеевко, 89а. ЦТП-505 ул. Федосеевко, 13а</i>					
446. Мастер участка 2 группы 447/1, 447/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов котельной ул. Федосеевко, 89а, производственные помещения ЦТП-505 ул. Федосеевко, 13а. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>Взм.</i>
<i>Комельная ул. Федосеевко, 89а</i>					

448. Оператор котельной	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>В.М.</i>
<i>ППП-505 ул. Федосеевка, 13а</i>					
449. Оператор теплового пункта	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования, зона бойлеров.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>В.М.</i>
<i>Комельная ул. Гауссия, 66</i>					
450. Мастер участка 1 группы 451/1, 451/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосного оборудования.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>В.М.</i>
<i>БМКУ пос. Березовая Пойма ул. Чернореченская, 1 корпус 1</i>					
458. Мастер участка 3 группы 459/1, 459/2, 459/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Заречный» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>В.М.</i>
РТС «Канавинский»					
<i>Комельная ул. Памирская д. 11</i>					
260. Аппаратчик химводоочистки	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Помещение фильтров и насосов, зона пробоотборников в котельном зале.</p> <p>2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.</p>	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>В.М.</i>
190. Начальник котельной 3 группы	<p>Шум:</p> <p>1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80</p>	Предупреждение работников	До	РТС «Канавинский»	<i>В.М.-с.с.</i>

238. Оператор котельной 274/1, 274/2, 274/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей ПТТ ул. Грекова, д. 1	ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Котельный зал, насосная. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	01.02.2016	Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-св</i>
275/1, 275/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное помещение котельной ул. Памирская д. 11. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-св</i>
<i>Комельная ул. Премудрова, 12а</i>					
191. Начальник котельной 3 группы 241. Оператор котельной 282/1, 282/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов (старая часть котельной и новая часть котельной), ГРУ (старая часть котельной и новая часть котельной) 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-св</i>
262. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров и соляных насосов, пробоборборник с котлов 1-3 (старая часть котельной), пробоборборник с котлов 4-5 (новая часть котельной). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-св</i>
<i>Комельная ул. Ташинская, д. 15в</i>					
192. Начальник котельной 3 группы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Насосная. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-св</i>
<i>Комельная ул. Академика Баха, д. 4</i>					
193. Начальник котельной 3 группы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80	Предупреждение работников	До	РТС «Канавинский»	

221. Мастер котельной 3 группы 239. Оператор котельной 277/1, 277/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Котельный зал, зона насосов, зона ГРУ, зона подопревателей. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	о повышенном уровне шума	01.02.2016	Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>Взм.</i>
261. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона пробоотборников. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-ев</i>
<i>Котельная пр. Ленина 5а</i>					
194. Мастер участка 1 группы 289/1, 289/2, 289/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона вспомогательного оборудования и насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-ев</i>
<i>Котельная ул. Геройская 11а</i>					
195. Мастер участка 1 группы 240. Оператор котельной 281/1, 281/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов, зона вспомогательного оборудования, зона ГРУ, зона химводоочистки. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-ев</i>
<i>Котельная ул. Лесной Городок 6в, ИТП-2-01 ул. Лесной Городок 5б</i>					
197. Мастер участка 1 группы 301/1, 301/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Лесной Городок, 5б (зона котлов, зона насосов, зона ХВО). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-ев</i>
<i>Котельная Московское шоссе д. 15а, котельная ул. Куйбышева д. 41а</i>					
268. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80	Предупреждение работников	До	РТС «Канавинский»	

	ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона проработчиков котельной ул. Куйбышева д.41а, зона фильгров котельной Московское шоссе д.15а.	о повышенном уровне шума	01.02.2016	Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Взм.</i>
<i>Комельная Московское шоссе 15а</i>					
199. Мастер участка 1 группы 249. Оператор котельной 294/1, 294/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-се</i>
<i>ЦТП-204 ул. Архангельская, 11а. ЦТП-205 ул. Дежневцев, 30а. ЦТП-206 ул. Заречная, 1а. ЦТП-207 ул. Гурейская, 9а</i>					
196. Мастер участка 1 группы 292/1, 292/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное помещение ЦТП-206 ул. Заречная, 1а. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-се</i>
<i>Комельная ул. Чакалова, 9с.</i>					
243. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования, зона ГРУ, зона вспомогательного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-се</i>
<i>Комельная ул. Чакалова, 9с. Комельная ул. Октябрьской Революции, 66б</i>					
264. Аппаратчик химводочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Чакалова, 9г (зона вспомогательного оборудования, зона проработчиков). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Взм.</i> <i>Взм-се</i>
<i>Комельная ул. Чакалова, 9с. Комельная ул. И. Романова, 3а. ЦТП-208 ул. Витебская, 1б. ЦТП-209 ул. Витебская, 46а</i>					

198. Мастер участка 1 группы 286/1, 286/2, 286/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Чакалова, 9г (зона насосного оборудования), котельной ул. И. Романова, 3а (зона насосного оборудования). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противοшумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Атм.</i>
<i>Комельная ул. Октябрьской Революции, 66а. Комельная ул. Чкалова, 43а. Комельная ул. Октябрьской Революции, 64б. Комельная пер. Рубо, 3. ЦТП-213 ул. Украинская, 1а.</i>					
206. Мастер участка 2 группы 287/1, 287/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной пер. Рубо, 3. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противοшумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Атм.</i>
<i>Комельная ул. Гордеевская, 61а. Комельная б/д. Мира, 4а. ЦТП-210, ул. Интернациональная, 8а</i>					
207. Мастер участка 2 группы 295/1, 295/2, 295/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Гордеевская, 61в (зона насосного оборудования). 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противοшумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Атм.</i>
<i>Комельная ул. Гордеевская, 61в</i>					
250. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противοшумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Атм.</i>
<i>БМК ул. Тепличная, 8а</i>					
259. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственный зал. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противοшумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Атм.</i>

Комельная ул. Металлистов, 46.						
258. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>ггм.</i>
Комельная ул. Металлистов, 46. БМК ул. Тепличная, 8а						
209. Мастер участка 2 группы 302/1, 302/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Металлистов, 46 (зона котлов, зона насосов), БМК ул. Тепличная, 8а. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>ггм.</i>
Комельная ул. Тихорецкая, 3в						
253. Оператор котельной 210. Мастер участка 2 группы 298/1, 298/2, 298/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосного оборудования, зона вспомогательного оборудования, помещение пристрой котельной. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>ггм.</i>
Комельная ул. Тихорецкая, 3в. Комельная ул. Конономовская, 5						
271. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона вспомогательного оборудования котельной ул. Тихорецкая, 3в. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>ггм.</i>
Комельная ул. Конономовская, 5. Комельная ул. Знаменская, 5б. ЦТП-202 ул. Касимовская, 17						
214. Мастер участка 2 группы 299/1, 299/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Конономовская, 5	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ	<i>ггм.</i>

	(зона насосного оборудования), котельной ул. Знаменская, 56 (зона насосного оборудования). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Канавинский»	<i>Агм-се</i>
<i>Комплекная ул. Кономонская, 5</i>					
	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Агм.</i> <i>Агм-се</i>
<i>Комплекная ул. Климовская, 86а</i>					
	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона вспомогательного оборудования, зона насосного оборудования, зона ГРУ. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Агм.</i> <i>Агм-се</i>
246. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона вспомогательного оборудования, зона насосного оборудования, зона пробоотборников, деаэрационная. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Агм.</i> <i>Агм-се</i>
265. Аппаратчик химводочисти-ки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона вспомогательного оборудования, зона насосного оборудования, зона пробоотборников, деаэрационная. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Агм.</i> <i>Агм-се</i>
<i>Комплекная ул. Климовская, 86а. ЦТП-203 ул. Менделеева, 26а. ЦТП-2-02 пер. Сивашский, 1</i>					
	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Климовская, 86а (зона котлов, зона насосного оборудования). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Агм.</i> <i>Агм-се</i>
211. Мастер участка 2 группы 288/1, 288/2, 288/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Климовская, 86а (зона котлов, зона насосного оборудования). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения Уз ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Агм.</i> <i>Агм-се</i>
<i>Комплекная пр. Ленина 51, корпус 10</i>					
200. Мастер участка 1 группы	Шум:				

272, 273. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона котлов, зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	Атм.
<i>Компельная ул. Мурашкинская 136</i>					
201. Мастер участка 1 группы 252. Оператор котельной 297/1, 297/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов, зона вспомогательного оборудования. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных. Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	Атм.
270. Аппаратчик химводоочистки	2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Канавинский»	Атм-сее
<i>Компельная ул. Июльских дней 1</i>					
202. Мастер участка 1 группы 285/1, 285/2, 285/3, 285/4. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей 242. Оператор котельной	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов, зона подогревателей. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	Атм.
263. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона фильтров. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	Атм.
<i>Компельная ул. Вольская д. 15а, ЦТП-201 ул. Виттебская д. 4а, компельная ул. Октябрьской Революции д. 186, пом. 2, компельная ул. Чапаева д. 37а</i>					
203. Мастер участка 2 группы 303/1, 303/2, 303/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения котельной ул. Вольская д. 15а,	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	Атм.

ЦТП-404 ул. Баумана д.58а		котельной ул. Октябрьской революции д.186 (зона насосов), котельной ул. Чакалова д.37а (зона котлов, зона насосов). 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РГС «Канавинский»	<i>Гм-се</i>
228. Оператор теплового пункта		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РГС «Канавинский»	<i>Гм.</i> <i>Гм-се</i>
ЦТП-404 ул. Баумана д.58а, ЦТП-409 ул. Молитовская д.6, корп.3, ЦТП-406 ул. Заводская д.17а, ИТП ул. Профинтерна д.15, ЦТП ул. Архитектурная д.96		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственные помещения ЦТП-409 ул. Молитовская д.6, ЦТП ул. Архитектурная д.96. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РГС «Канавинский»	<i>Гм.</i> <i>Гм-се</i>
ЦТП-409 ул. Молитовская д.6, корп.3		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов ГВС, зона насосов ХВС, зона бойлеров, помещение аккумуляторных баков. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РГС «Канавинский»	<i>Гм.</i> <i>Гм-се</i>
230. Оператор теплового пункта		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное помещение ЦТП-211 ул. Октябрьской Революции д.51а. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РГС «Канавинский»	<i>Гм.</i> <i>Гм-се</i>
ЦТП-212 ул. Тираспольская д.11а, ЦТП-211 ул. Октябрьской Революции д.51а, ИТП-2-03 ул. Тираспольская д.22		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное помещение ЦТП-211 ул. Октябрьской Революции д.51а. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РГС «Канавинский»	<i>Гм.</i> <i>Гм-се</i>
ЦТП-212 ул. Тираспольская д.11а, ЦТП-211 ул. Октябрьской Революции д.51а		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное помещение ЦТП-211 ул. Октябрьской Революции д.51а. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РГС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООГ УБТ РГС «Канавинский»	<i>Гм.</i> <i>Гм-се</i>
235. Оператор теплового пункта		Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80	Предупреждение работников	До	РГС «Канавинский»	

	ДБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное помещение ЦТП-211 ул. Октябрьской Революции д.51а. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	о повышенном уровне шума	01.02.2016	Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Атм.</i>
<i>ЦТП-405 ул. Гончарова, 16. ЦТП-410 ул. Каширская, 69в. ЦТП-411 ул. Деревяковская, 10а</i>					
218. Мастер участка 3 группы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное помещение ЦТП-405 ул. Гончарова, 16. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Атм.</i>
<i>ЦТП-405 ул. Гончарова, 16</i>					
225. Оператор теплового пункта	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона регулировки ПВС. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Атм.</i>
<i>ЦТП-413 ул. Ильясская дней д.22</i>					
234. Оператор теплового пункта	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Атм.</i>
<i>ЦТП - 401, пл. Комсомольская, 10 корпус 4. ЦТП - 402 ул. Академика Баха, 4а. ЦТП-403 ул. Даргомыжского, 17</i>					
220. Мастер участка 3 группы	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственное помещение ЦТП-401 пл. Комсомольская, 10 корпус 4. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ	<i>Атм-се</i>
<i>ЦТП - 401, пл. Комсомольская, 10 корпус 4.</i>					
222. Оператор теплового пункта	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по	Предупреждение работников о повышенном уровне шума	До 01.02.2016	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ	<i>Атм.</i>


	ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Ятм-сс</i>
217. Мастер участка 3 группы 257. Оператор котельной 300/1, 300/2, 300/3. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Ятм-сс</i>
<i>ЦТП-403 ул. Даргомыжского, 17</i>					
224. Оператор теплового пункта	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов ГВС. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Ятм-сс</i>
<i>ЦТП-412, ул. Днепропетровская д 8а</i>					
219. Мастер участка 3 группы 231. Оператор теплового пункта 283/1, 283/2. Слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов ГВС, зона сетевых насосов. 2. Обеспечивать работу в указанных зонах в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Ятм-сс</i>
<i>Комельная пр. Ленина, 5а Комельная ул. Чонгарская, 43а</i>					
266. Аппаратчик химводоочистки	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Производственный зал котельной пр. Ленина, 5а. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в наушниках противощумных.	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Ятм-сс</i>
<i>ЦТП-406 ул. Заводская д. 17а</i>					
229. Оператор теплового пункта	Шум: 1. Рабочие зоны с уровнем шума выше 80 дБА обозначить знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001: Зона насосов. 2. Обеспечивать работу в указанной зоне в	Предупреждение работников о повышенном уровне шума Снижение уровня воздействия	До 01.02.2016 Постоянно	РТС «Канавинский» Отдел снабжения УЗ ООТ УБТ РТС «Канавинский»	<i>Ятм-сс</i>


	научниках противопыльных.	вредного фактора			
	РТС «Нижегородский», РТС «Приокский», РТС «Заречный», РТС «Канавинский»				
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализировать рабочее место и рабочую позу. Химический: Обеспечить применение сертифицированных СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Снижение концентрации вредных веществ	Постоянно Постоянно	РТС «Нижегородский» РТС «Приокский» РТС «Заречный» РТС «Канавинский»	Атм-ее Атм-ее


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель технического директора по охране труда, промышленной и экологической безопасности
(должность) _____  **Фирер Н. Н.**
Ф.И.О. _____ 30.09.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Теплоэнерго"
(должность) _____  **Брыкалова Т. К.**
Ф.И.О. _____ 30.09.2015
(дата)

Заместитель директора по правовым вопросам
(должность) _____  **Данушина Т. В.**
(Ф.И.О.) _____ 30.09.2015
(дата)

Начальник отдела охраны труда УБТ
(должность) _____  **Рыбаков К. В.**
(Ф.И.О.) _____ 30.09.2015
(дата)

Начальник УРиМП
(должность) _____  **Овчинникова Ю. В.**
(Ф.И.О.) _____ 30.09.2015
(дата)